



Cardas Audio

Sieveking
sound

Preisliste

gültig ab 01.12.2023

Stecker & Terminals



SRCA SS (Signature Series)

nicht-magnetischer Premiumstecker
 versilbert, dann rhodiniert
 federgespannte Klemmen
 vergoldete Bronzehülse
 mit CARDAS-Logo

∅ innen 9,5 mm
 ∅ außen 14,0 mm

Endstückadapter **XRCA 11/XRCA 13** gleich mitbestellen!

200,-



XRCA 11

Endstückadapter für SRCA

∅ innen 11,0 mm

7,-



XRCA 13

Endstückadapter für SRCA

∅ innen 13,0 mm

7,-

RCA - Stecker

UVP €



GRMO

nicht-magnetischer Stecker
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
vergoldete Bronzehülse

∅ innen 9,0 mm
∅ außen 13,0 mm

75,-



GRNO

nicht-magnetischer Stecker
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
vergoldete Bronzehülse
90° gewinkelt

∅ innen 9,0 mm
∅ außen 13,0 mm

45,-



SLVR SS (Signature Series)

nicht-magnetischer Stecker
eutektisches Messing, versilbert
versilberte, klarlackierte Bronzehülse
CARDAS-Logo

∅ innen 9,0 mm
∅ außen 13,0 mm

68,-

RCA - Buchsen

UVP €



CTFA RED

nicht-magnetische Buchse
eutektisches Messing, vergoldet
roter Kunststoffring
Messingmutter, vergoldet

Mutter 4,7 mm hoch
Mutter 3,5 mm hoch (auf Bestellung)

15,-



CTFA WHITE

nicht-magnetische Buchse
eutektisches Messing, vergoldet
weißer Kunststoffring
Messingmutter, vergoldet

Mutter 4,7 mm hoch
Mutter 3,5 mm hoch (auf Bestellung)

15,-



GRFA L

nicht-magnetische Buchse, lang
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
roter und weißer Kunststoffring
Messingmutter vergoldet

Mutter 3,5 mm hoch
Mutter 4,7 mm hoch (auf Bestellung)

53,-




GRFA S

nicht-magnetische Buchse, kurz
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
roter und weißer Kunststoffring
Messingmutter vergoldet

49,-

Mutter 3,5 mm hoch
Mutter 4,7 mm hoch (auf Bestellung)



GRFA DBL PRT G

nicht-magnetische Doppelbuchse
rechtwinklige Kontakte für Leiterbahnmontage
eutektisches Messing, vergoldet
roter und weißer Kunststoffring je Buchse
Messingmutter vergoldet

47,-

Mutter 3,5 mm hoch
Mutter 4,7 mm hoch (auf Bestellung)



GRFA PRS2 M

nicht-magnetische Buchse
für Leiterbahnmontage
langes Gewinde
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
roter und weißer Kunststoffring
Messingmutter vergoldet

53,-

Mutter 4,7 mm hoch



GRFA PS2

nicht-magnetische Buchse
für Leiterbahnmontage
kurzes Gewinde
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
roter und weißer Kunststoffring
Messingmutter vergoldet

53,-

Mutter 3,5 mm hoch
Mutter 4,7 mm hoch (auf Bestellung)



GRCM

nicht-magnetischer Stecker
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
vergoldete Bronzehülse

45,-

∅ innen 7,5 mm
∅ außen 13,0 mm



GRCM 6

nicht-magnetischer Stecker
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
vergoldete Bronzehülse

45,-

∅ innen 6,0 mm
∅ außen 13,0 mm

XLR - Stecker

UVP €



CG MXLR

Premiumstecker 3-Pin-XLR, männlich
nicht-magnetisches eutektisches Messing
Kontakte versilbert, dann rhodiniert
Hülse vergoldet
maximale Schirmung
Arretierung durch federnd gelagerte Kugel
Lieferung mit rotem oder schwarzem Kunststoffring

149,-



CG FXLR

Premiumstecker 3-Pin-XLR, weiblich
nicht-magnetisches eutektisches Messing
Kontakte versilbert, dann rhodiniert
Hülse vergoldet
maximale Schirmung
Arretierung durch federnd gelagerte Kugel
Lieferung mit rotem oder schwarzem Kunststoffring

149,-



CM FXLR

Premiumbuchse XLR, weiblich
nicht-magnetisches eutektisches Messing
Kontakte versilbert, dann rhodiniert
Gehäuse vergoldet
maximale Schirmung

75,-



CM MXLR

Premiumbuchse XLR, männlich
nicht-magnetisches eutektisches Messing
Kontakte versilbert, dann rhodiniert
Gehäuse vergoldet
maximale Schirmung

75,-



CGSP

Kurzschluss-Pin, hartvergoldet
für nicht verwendete weibliche XLR-Buchsen
einige Verstärker benötigen CGSP, damit RCAs verwendet können

6,-



GRQ SM

6,35 mm Klinke, MONO
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
Gehäuse vergoldet

68,-



GRQ SS

6,35 mm Klinke, STEREO
eutektisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
Gehäuse vergoldet

74,-



HPPlugHD800

Steckerpaar L/R für Sennheiser HD 800/800S
einfaches Löt- und Steckprinzip

118,-



HPSC

Steckerpaar L/R für Sennheiser HD 600/650
passend auch für HD 265/525/535/545/565/565II
Öffnung zum Löten
integrierte Zugentlastung

24,-

DIN - Stecker

UVP €



R DIN

Premiumstecker 5-Pin, weiblich, rechtwinklig
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz
Gehäuse Aluminium eloxiert
PFT-Einsatz kann um 90° gedreht werden

118,-



S DIN

Premiumstecker 5-Pin, weiblich, rechtwinklig
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz
Gehäuse Aluminium eloxiert

118,-



M DIN R

Männlicher Stecker 5-Pin für Rega-Tonarme
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz
Gehäuse Delrin (Polyoxymethylen)

42,-

DIN - Stecker

UVP €



M DIN

Männlicher Stecker 5-Pin
Upgrade für Standardstecker DIN
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz
Gehäuse Delrin (Polyoxymethylen)

24,-



S DIN E

gerader Stecker 5-Pin, weiblich
Upgrade für Standardstecker DIN
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz
Gehäuse Delrin

48,-



TIDP

gerader Stecker 5-Pin, weiblich
Upgrade für Standardstecker DIN
Messingkontakte, vergoldet, in PFT-Einsatz

22,-

Tonabnehmerclips

UVP €



PCC ER

Clips aus eutektischem Messing, versilbert, dann rhodiniert

4er-Set

59,-



PCC EG

Clips aus eutektischem Messing, vergoldet

4er-Set

30,-



CGMS R XS

Ø Terminierung 4,0 mm

einzelner Kabelschuh
geschmiedetes Kupfer, versilbert, dann rhodiniert
Ø Gabelöffnung 6,5 mm

53,-

CGMS R M

Ø Terminierung 5,5 mm



CGMS R L

einzelner Kabelschuh
geschmiedetes Kupfer, versilbert, dann rhodiniert

53,-

Ø Gabelöffnung 6,5 mm
Ø Terminierung 7,0 mm



CGMS 9 RM

einzelner Kabelschuh
geschmiedetes Kupfer, versilbert, dann rhodiniert

60,-

Ø Gabelöffnung 9,0 mm
Ø Terminierung 5,5 mm



CGMS 9 RL

einzelner Kabelschuh
geschmiedetes Kupfer, versilbert, dann rhodiniert

Ø Gabelöffnung 9,0 mm
Ø Terminierung 7,0 mm

60,-

UVP €



CAB

Stecker, nicht-magnetisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
 gespaltener Stift, federnd
 Mutter nicht-magnetisches Messing, vergoldet
 kann als Adapter mit einem 6 mm Kabelschuh verwendet werden

54,-

Ø Terminierung 4,0 mm



CABD

Doppelstecker, nicht-magnetisches Messing, versilbert, dann rhodiniert
 gespaltener Stift, federnd
 Muttern nicht-magnetisches Messing, vergoldet
 kann als Doppeladapter mit zwei 6 mm Kabelschuhen verwendet werden

110,-

Ø Terminierung 4,0 mm



CABE

Stecker, nicht-magnetisches Messing, vernickelt
 Bündelbanana, federnd
 Mutter nicht-magnetisches Messing, vergoldet
 kann als Adapter mit einem 6 mm-Kabelschuh verwendet werden

16,-

Patentiertes Lautsprecherterminal

UVP €



CPBP_L

lange Kontaktstifte Kupfer oder Kupfer versilbert, dann rhodiniert für Einbau in Lautsprecher geeignet für 6 mm- Kabelschuh vorbereitet für Bananas (Bohrung 4 mm)

Länge der Kontaktstifte hinter der Basis 25,4 mm

CPBP CRL



133,-



CPBP_S

kurze Kontaktstifte Kupfer oder Kupfer versilbert, dann rhodiniert, für Einbau in Geräte geeignet für 6 mm Kabelschuh vorbereitet für Bananas (Bohrung 4 mm)

Länge der Kontaktstifte hinter der Basis 6,4 mm

CPBP CRS



118,-

Patentiertes Lautsprecherterminal

UVP €



CPBP KA

Schraubknopf Aluminium eloxiert mit Gummiringen

30,-



CPBP KAE

Schraubknopf Aluminium eloxiert mit Gummiringen
Lasergravur CARDAS-Logo Nautilus

33,-

Lautsprecherterminals

UVP €



CCRR L

Kupfer, versilbert, dann rhodiniert, lang
2 Polstangen, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben, Isolatorplatte
aufrüstbar mit Isolatorringen SBPI rot/schwarz
aufrüstbar mit Montageplatte BPMP Aluminium

192,-

Länge über alles 61,0 mm



CCRR S

Kupfer, versilbert, dann rhodiniert, kurz
2 Polstangen, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben, Isolatorplatte
aufrüstbar mit Isolatorringen SBPI rot/schwarz
aufrüstbar mit Montageplatte BPMP Aluminium

178,-

Länge über alles 42,0 mm



CCGR L

Kupfer, versilbert, dann rhodiniert, lang
2 Polstangen, 2 Muttern vergoldet, 2 Unterlegscheiben, Isolatorplatte
aufrüstbar mit Isolatorringen SBPI rot/schwarz
aufrüstbar mit Montageplatte BPMP Aluminium

186,-

Länge über alles 61,0 mm

Lautsprecherterminals

UVP €



CCGR S

Kupfer, versilbert, dann rhodiniert, kurz
2 Polstangen, 2 Muttern vergoldet, 2 Unterlegscheiben, Isolatorplatte
ausrüstbar mit Isolatorringen SBPI rot/schwarz
ausrüstbar mit Montageplatte BPMP Aluminium

171,-

Länge über alles 42,0 mm



ACBP S

nicht-magnetisches Messing, kurz
2 Polstangen versilbert, dann rhodiniert, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben, Isolatorplatte
ausrüstbar mit Isolatorringen SBPI rot/schwarz
ausrüstbar mit Montageplatte BPMP Aluminium

89,-

Länge über alles 42,0 mm



SBPI RED

Isolator-Ring rot für Lautsprecherterminals
Stück

6,-

Lautsprecherterminals

UVP €



SBPI BLACK

Isolator-Ring schwarz für Lautsprecherterminals
Stück

6,-



BPMP

Isolator-Platte für Lautsprecherterminals, schraubbar
Stück

15,-

UVP €



Schutzkontakt WALL PLUG 3455 RS

Kupferkontakte, versilbert, dann rhodiniert
Netzstecker für eigene Konfektion

103,-



15 amp IEC PLUG 3455 R

Kupferkontakte, versilbert, dann rhodiniert
Kaltgerätestecker für eigene Konfektion

103,-



E-5 Schutzkontakt WALL PLUG

Kupferkontakte, versilbert, dann rhodiniert
Netzstecker für eigene Konfektion massiver Kabel bis \varnothing 19 mm
verchromter, lackierter Korpus

295,-

UVP €



E-5 IEC PLUG 15A

Kupferkontakte, versilbert, dann rhodiniert
Warmgerätestecker für eigene Konfektion massiver Kabel bis \varnothing 19 mm außen,
blanke Ader ca. \varnothing 4,5 mm, Adermantel bis \varnothing 6 mm
verchromter, lackierter Korpus

295,-



E-5 IEC PLUG 20A

Kupferkontakte, versilbert, dann rhodiniert
Kaltgerätestecker für eigene Konfektion massiver Kabel bis \varnothing 19 mm außen,
blanke Ader ca. \varnothing 4,5 mm, Adermantel bis \varnothing 6 mm
verchromter, lackierter Korpus

295,-

Allgemeine Hinweise



Achtung – Kabel von Cardas Audio werden auf Kundenwunsch in Bandon, Oregon (USA) individuell terminiert und eingeflogen. Bestellungen sind somit Verkaufsträge und fallen nicht unter das Fernabsatzgesetz. Wer ein Kabel zuvor probenhören möchte, sollte unbedingt ein Demo-Exemplar anfordern.

Die auf diesen Seiten veröffentlichten Preise sind übliche, von uns festgestellte Marktpreise in Euro inklusive der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Die Preisangaben sind kein Angebot unsererseits, da wir nur an den autorisierten Fachhandel liefern.

